

نام جزیره: شیدور

این جزیره که با نام شیدور و یا شتوار نیز نامیده می شود

موقعیت: جزو کوچکترین جزایر خلیج فارس می باشد ولی از نقطه نظر محیط زیست مهم ترین آنها محسوب می گردد.
موقعیت آن نزدیک به پوزه شرقی جزیره لاوان بوده و خود به صورت یک دوزنقه به سمت بالا با طول حدود ۲ و عرض ۰/۶ کیلومتر میباشد

۱ - نام استان: هرمزگان

موقعیت جغرافیایی:

در موقعیت جغرافیایی 26 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 53 درجه و 25 دقیقه طول شرقی قرار دارد

وسعت: ۱.۲ کیلومتر مربع

جمعیت:

نقاط مسکونی: خالی از سکنه

نقشه:



لند فرم و توپوگرافی سواحل :

این جزیره دوزنقه شکل بوده و ابعاد آن در امتداد غرب به شرق ۱۷۰۰ متر و در امتداد شمال به جنوب ۱۵۰۰ متر است. پستی و بلندی آن شامل چند تپه محصور بین سواحل ماسه ای و صخره ای است که حداکثر ارتفاع آن به ۱۰ متر می- سواحل شمالی جزیره شیدور با شیب ۴/۵ درجه و سواحل جنوب شرق شیدور با شیب ۹/۵ درجه

کاربری ها:

۱- صنعتی

۲- کشاورزی

شیلاتی : صید صدفهای مروارید ساز به منظور استحصال مروارید طبیعی توسط صیادان محلی .

۳- غیره


سازمانها و مناطق ویژه و آزاد:

۱- نام

۲- نقشه

زیستگاههای ساحلی - دریایی:

سواحل این جزیره بطور غالب صخره ای است که در مابین آن سواحل با طول ۵۰-۲۰۰ متر ماسه ای است. ارتفاع صخره ها به ندرت از ۲ متر بیشتر میگردد. ناحیه زیر جزرومدی جزیره از جمله زیستگاههای آبسنگهای مرجانی استان هرمزگان است ، مکان تخمگذاری و زاد و ولد پرندگان دریایی ، لاکپشت های دریایی و... از مهمترین مناطق تخمگذاری پرستودریایی در خلیج فارس می باشد



مناطق تحت مدیریت:

این جزیره در سال ۱۳۵۰ بعلمت اهمیت خاص از نقطه نظر مکان تخمگذاری و زاد و ولد پرندگان دریایی، لاکپشت های دریایی و آبسنگ های مرجانی، حفاظت شده اعلام گردیده است و آبسنگ های مرجانی آن در فهرست مهمترین گونه های IUCN ثبت شده است و همچنین دارای عناوین تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش می باشد.

تنوع گونه ای دریایی:

۱- جانوری

جزیره شیدور یکی از زیستگاه های اصلی پرندگان و لاک پشت های دریایی می باشد. از گروه خزندگان، مار جعفری در آن به وفور یافت می شود؛ به همین دلیل است که در بین بومیان به جزیره مارون معروف است. علاوه بر آن مارمولک شنی نیز در آن فراوان است. سواحل شنی آن محل تخمگذاری لاک پشت دریایی می باشد. پرندگان جزیره از تنوع و تراکم فوق العاده ای برخوردار است

و سالانه بیش از 50000 جفت پرستودریایی پشت تیره و پرستودریایی گونه سفید در آن جوجه آوری می کنند. بیش از 30 جفت نیز اگر ت ساحلی در آن زاد آوری می نماید .
نمونه هایی از پرندگان در جزیره شیدور را نشان می دهند

۱- حواصل سبز

- ۲ - پرستودریایی پشت تیره
 - ۳ - پرستودریایی گونه سفی
 - ۴ - پرستودریایی کاکلی کوچک
 - ۵ - پرستودریایی کاکلی بزرگ
 - ۶ - قار ساحلی
 - ۷ - کاکایی دودی
 - ۸ - باکلان گلو سیاه
- گونه های لاکپشت دریایی: سرخ، عقابی سبز و چرمی

گیاهی:

ریش بز

- علفی *Cyperus rotundus* اویار سلام
علفی *Aeluropus iagopoides* مرغ
درختچه ای *Salvadora persica* درخت مسواک
درختچه ای *Lycium shawii* سریم
علفی *Plantago afra* اسفرزه
علفی *Verbascum orientalis* گل ماهور
علفی *Erodium sp* نوک لک لکی
علفی *Senecio sp* زلف پیر
علفی *Cistanche sp* گل جالیزی
علفی *Heliothropium* آفتاب پرست

تهدیدات زیست محیطی با ذکر نام :

- جمع آوری تخم پرندگان و لاک پشت های دریایی توسط اهالی جزیره لاوان و سواحل اطراف
- آلودگی ناشی از تاسیسات نفتی جزیره لاوان
- صید بی رویه صدف های مروارید ساز
- اثرات آلودگی نفتی در موجودات آبی
- قاچاق تخم پرندگان و لاک پشت های دریایی
- تخریب مرجانهای آبهای مشرف به جزیره

-فرسایش ساحلی و تخریب لانه لاک پشت های دریایی در اثر امواج

قابلیت های گردشگری با ذکر دقیق محل:

لیست پروژه های (مربوط به جزیره) انجام شده در معاونت محیط زیست دریایی:

-بررسی پراکنش و ارایه راهکارهای حفاظتی جهت باز سازی و حفظ ذخایر لاک پشت های دریایی در آبهای خلیج فارس

رفرنس ها :

- اداره کل محیط زیست استان هرمزگان، ۱۳۸۵، بررسی پراکنش و ارایه راهکارهای حفاظتی جهت باز سازی و حفظ ذخایر لاک پشت های دریایی در آبهای خلیج فارس

- سعید پور ، بهزاد ، بهار ۱۳۸۴ ، پراکنش و ارایه راهکار های حفاظتی جهت باز سازی و حفظ ذخایر لاک پشت های دریایی در آبهای خلیج فارس

-سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح ، ۱۳۸۲ ، جغرافیای جزایر ایرانی خلیج فارس